



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Тросорезы ручные механические

Профессиональная серия



Паспорт моделей:
ТР-6, ТР-10, ТР-12т

www.kvt.su

Назначение

Тросорезы ручные механические TP-6, TP-10, TP-12т (КВТ) предназначены для резки стального троса и контейнерных пломб.

Технические характеристики

Наименование	TP-6	TP-10	TP-12т
Диаметр стального троса для резки, мм	до 6	до 10	до 12
Диаметр контейнерной пломбы для резки, мм	—	до 8	до 8
Твердость лезвий	HRC 62...64	HRC 62...64	HRC 62...64
Упаковка	Картонная коробка	Картонная коробка	Тканевая водозащитная сумка
Длина, мм	310	590	420/610
Вес, кг	0,7	1,65	2,50

Комплект поставки

- 1) Тросорез 1 шт.
2) Паспорт 1 шт.
3) Упаковка 1 шт.

Меры безопасности

- Перед работой внимательно изучите паспорт инструмента.
- Берегите руки! Не помещайте пальцы во время работы в рабочую зону инструмента.
- Тросорезы не предназначены для работы под напряжением! Убедитесь, что линия обесточена.

Хранение и транспортировка

- Храните тросорезы в сухом помещении.
- При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- При транспортировке не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок — 36 месяцев со дня продажи инструмента.

Ремонт не является гарантийным в случае:

- нарушения работоспособности инструмента, связанного с несоблюдением условий по эксплуатации, порядка работы, хранения и транспортировки;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием изделия не по назначению;
- механических повреждений (трещины, изломы, смятия и др.), сказавшихся на работоспособности инструмента;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с попаданием посторонних предметов в механические узлы;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с естественным износом комплектующих, возникшего в результате частого интенсивного использования изделия (уплотнительные кольца и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с самостоятельным изменением конструкции изделия, ремонтом или заменой комплектующих;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием неоговоренных в технических характеристиках изделия расходных материалов (гидравлическое масло и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, возникшего по причинам, не зависящим от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.п.).

Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при продаже (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).

Сервисный центр

г. Москва,
ул. Электродная, 11, строение 18,

Тел. (495) 660-53-35

Сведения о приемке

Тросорезы ручные механические
ТР-6, ТР-10, ТР-12т

Штамп ОТК

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления.

Соответствует техническим условиям
ТУ 4834-022-97284872-2006. Признан годным
для эксплуатации.